

Link do produktu: <https://sklepielarski-piaseczno.pl/narimax-saszetki-500-mg-10-sasz-p-79.html>



Narimax+ Sachetki 500 mg, 10 sasz.

Cena	39,90 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	4850016650043

Opis produktu

Suplement diety "Narimax" w saszetkach służy do utrzymania składu i aktywności biologicznej normalnej mikroflory jelitowej u dzieci i dorosłych.

Produkt jest wskazany:

- jako wsparcie podczas i po antybiotykoterapii,
- potrzebie uzupełnienia flory bakteryjnej jelit o bakterie Lactobacillus Acidophilus,
- długotrwałym stresie.

Składniki:

- Lactobacillus acidophilus Er-2 szczep 317/402 Narine

Zalecana porcja dzienna:

- Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1-2 saszetki, 3 razy dziennie
- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 saszetka 3 razy dziennie,
- Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 1 saszetka 2 razy dziennie.

	1 saszetka	2 saszetki	3 saszetki	6 saszetek	7 saszetek	8 saszetek	9 saszetek
Lactobacillus acidophilus Er-2 szczep 317/402, Narine	10 x 10 ⁸ CFU*/g	20 x 10 ⁸ CFU*/g	30 x 10 ⁸ CFU*/g	60 x 10 ⁸ CFU*/g	70 x 10 ⁸ CFU*/g	80 x 10 ⁸ CFU*/g	90 x 10 ⁸ CFU*/g

W jednej saszetce znajduje się nie mniej niż **10 x 10⁸ CFU*** żywych bakterii.

*CFU - Colony Forming Unit - jednostka tworząca kolonię bakterii.

Czas przyjmowania: dla optymalnego efektu zaleca się przyjmować przez 5-6 tygodni.

Sposób użycia: Saszetki "Narimax" należy przyjmować 15-20 minut przed posiłkami z ½ szklanki napoju o temperaturze pokojowej (najlepiej z mlekiem). Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie spożywać przy nadwrażliwości na składniki produktu. Kobiety w ciąży i karmiące powinny spożywać preparat po konsultacji z lekarzem.

Warunki przechowywania: Przechowywać w chłodnym miejscu w temperaturze nie wyższej niż +10° C w sposób niedostępny dla małych dzieci. W czasie transportu może być przechowywany w temperaturze otoczenia.

Najlepiej spożyć przed końcem: data na boku opakowania. Nie należy stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.